

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \approx 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert		örtliche Lage	artenrein?				
<u>Stadt Mainz</u>										
55 120 Mainz-Mombach										
	15			Ingelheimer Aue, Gaßnerallee/MHKW	---	---	für Stecklinge; am Rheinufer vor 1 ca. 50 jüngere Bäume, die westl. Gruppe, ca 15 w., der Rest m.; am Rheinufer vor 3-4 ca. 14 weitere, alle m?; zwischen 5 und 6 11 (2 w., 9 m.) weitere Pappeln und Ausläufer			
	15/1	445 782	5541 861		ja	w		132	6	58
	15/2	445 814	5541 821		ja	m	2 Bäume	151	5	68
	15/3	445 826	5541 827		ja	m	4 Bäume, 8 Stämme	86	5	36
	15/4	445 833	5541 806		ja	w	Hauptbaum mit 4 Stämmen und 3 weitere	131	2	58
	15/5	445 840	5541 796		ja		Hauptbaum mit 3 Stämmen und 2 weitere	1 Stamm ca. 80	2	
	15/6	445 903	5541 774		ja	m?	6 Stämme	57	5	23
	15/7	445 693	5541 949		ja	w?	6 Stämme, daneben ein Pop. nigra italica	97	1	41
	15/8	445 728	5541 930		ja	w	hat 3 Ausläufer, daneben 1 alte w. mit 4 Stämmen sowie Jungwuchs	164	3	76
	35			Ingelheimer Aue, westl. von MHKW	---	---				
	35/1	445 325	5542 167	westl. von MHKW	ja	w	trägt Anfang März noch verwelkte Blätter	71	2	29
	35/2	444 739	5542 321	am Wepa-P (Stadt-Nr. 1093)	ja	m	ca. 50 P. entlang Straße/Ufer; insg. 29 m., 3 unklar, 20 w.	76	2	32
	35/3	444 435	5542 319	an westl. Landspitze (Stadt-Nr. 24)	Rückk reu.	w		89	2	38
	35/4	444 965	5542 036	am Hafenbecken	ja	w	weitere Pappeln, insg. 2 w., 5 m.; weitere Pappeln gefällt	81	4	34

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \cong 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert		örtliche Lage	artenrein?				
<u>Stadt Mainz</u>										
55 120 Mainz-Mombach										
	17			westl. Schiersteiner Brücke	---	---	mehrere weitere Bäume			
NSG	17/1	443 183	5542 434	östlichster Baum; in Gruppe südl. am Damm	ja	m	1 weitere m. Pappel	126	2	55
NSG	17/2	443 133	5542 444	in Gruppe südl. am Damm	ja	m	1 weitere m. Pappel	120	2	52
NSG	17/3	443 103	5542 531	nördlich nahe Rhein	ja	m		201	6	98
NSG	17/4	442 902	5542 526	im nord-westlichen Bereich	ja	w!?	davor 2 m. Pappeln, dazwischen 5 m. Pappeln	ca. 120	5	52
NSG	27			Mainzer Sand I + II/ Hasenquelle	---	---	meist mehrstämmig; zahlreiche mittelgroße Pappeln in Umgebung	z. B. 50-64-44	2	ca. 21 J
NSG	27/1	443 363	5540 918	Mainzer Sand II/ SO-Baum	ja	m	mittelgroße, mittelalte Bäume; 7 weitere m. Bäume			
NSG	27/2	443 290	5540 914	Mainzer Sand II/ W-Baum	ja	w	5 weitere w. Pappeln			
NSG	27/3	443 273	5540 886	Mainzer Sand I/ SW-Baum	ja	w				
NSG	27/4	443 429	5540 943	Mainzer Sand II/ östl. Baum	ja	m	6 weitere m. Pappeln	57	2	23
NSG	27/5	443 445	5540 961	Mainzer Sand II/ nördlich	?		ca. 20 Stück Naturverjüngung (oft Verbisschäden)			
55 128 Mainz-Bretzenheim										
	4/1	445 361	5536 704	Biohof Bender, Ostergraben 21; südlicher Baum	nein	---	ca. 1961 durch Bender gepflanzt; mittelgroßer Baum			ca. 50 J
	4/2	445 345	5536 722	Biohof Bender, Ostergraben 21; nördlicher Baum	nein	---	ca. 1961 durch Bender gepflanzt; mittelgroßer Baum			ca. 50 J

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \cong 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert		örtliche Lage	artenrein?				
<u>Stadt Mainz</u>										
55 129 Mainz-Ebersheim										
GLB	33/1	446 183	5527 420	Oberweide N	ja	w	Oberweide nachpflanzen	132	4	58
GLB	33/2	446 194	5527 401	Oberweide SO	ja	m		192	2	92
GLB	33/3	446 185	5527 387	Oberweide S	ja	m	2 Stämme ab 3m Höhe	132	4	58
GLB	33/4	446 082	5527 314	Oberweide SW	ja	m?	2 Stämme ab 2m Höhe	165	2	76
GLB	33/5	446 305	5527 429	Oberweide SOO	ja	m	3 Stämme	93	2	39
55 130 Mainz-Laubenheim										
NSG	5	451 620	5532 878	über Riedweg, südlich der Angelteiche	ja	m		212 (2 Stämme)	2	>50 J

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \cong 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert	örtliche Lage	artenrein?	m/w ?				
<u>Landkreis Mainz-Bingen</u>										
VG Guntersblum										
55 278 Ludwigshöhe										
	10			nördlich von Dammhaus	---	---	wahrscheinlich weitere Pappeln im Bestand			
LSG	10/1	454 877	5518 945		ja	w	nördlichster Baum	61	5	25
LSG	10/2	454 881	5518 921		ja	w	für Stecklingsgewinnung	157	5	72
LSG	10/3	454 888	5518 864		ja	m		122	6	53
LSG	10/4	454 896	5518 841		ja	?		168	6	78
LSG	10/5	454 910	5518 840		?	m?		112	sehr hoch	48
LSG	10/6	454 917	5518 834		?	m?		121	sehr hoch	53
LSG	10/7	454 905	5518 831		?	m?		156	sehr hoch	71
LSG	10/8	454 939	5518 838		?				sehr hoch	
LSG	10/9	454 949	5518 820		?	w		101	sehr hoch	43
LSG	10/10	454 948	5518 759		ja	m?		187	6	89
LSG	10/11	454 896	5518 832		ja	m?		133	6	59
LSG	10/12	454 899	5518 816		ja	m?	nur kleine Knospen	140	-4	63
LSG	10/13	454 788	5518 838	westlich von Damm			2 Stämme, Hochsitz			

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \approx 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert		örtliche Lage	artenrein?				
<u>Landkreis Mainz-Bingen</u>										
VG Nierstein-Oppenheim										
55 276 Dienheim										
LSG	34/1	454 750	5519 465	Tagweide Mitte	ja	m	besonders viele Knollen	83	5	35
LSG	34/2	454 750	5519 471	Tagweide N	ja	m		35	3	<20 J
LSG	34/3	454 746	5519 451	Tagweide S	ja	m		30	2	<20 J
LSG	34/4	454 755	5519 331	Tagweide, südlicher Baum von 2 Bäumen (w)	ja	w	weitere kleinere und mittlere Pappeln; Stämme oben silbrig	81	-10	34
LSG	34/5	454 716	5519 351	Tagweide	ja	m	Aufspaltung in 3 Stämme in 2-3m Höhe; Stamm oben silbrig	150	6	68
LSG	34/6	454 728	5519 554	Tagweide; nördlichster Baum	ja	m	daneben 2 weitere Stämme	160	4	73
55 276 Oppenheim										
	9			Oppenheimer Wäldchen NW	---	---	weitere Pappeln rheinaufwärts			
LSG	9/1	454 155	5523 463	östlichster Baum	ja	m	sehr dick !!!, mit veg. Naturverjüngung	159	6	73
LSG	9/2	454 135	5523 467		ja	m	ab 3m 2 Stämme, mit veg. Naturverjüngung	175	3	82
LSG	9/3	454 126	5523 466		ja	?	1m hoher Stumpf	sehr dick	1	>50 J
LSG	9/4	454 063	5523 475	westlichster Baum	ja	w	30cm hoher Stumpf	125	1	55
55 278 Friesenheim										
NSG	30	ca. 445 749	ca. 5520 037	südwestlich am re Selzufer	ja	---	Steckling (Schönhofer) aus Bingen (28/1); durch Viehverbiss zerstört			2001 o. jünger

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \cong 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde örtliche Lage	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert		artenrein?	m/w ?				
Landkreis Mainz-Bingen										
VG Bodenheim										
55 294 Bodenheim										
LSG	6	452 752	5531 593	Rheinaue (NABU-Fläche)	ja	?	April 2005 (NABU) gepflanzt aus Forstbaumschule Bellheim	7		<10 J
LSG	7			B9-Auffahrt Richtung Mainz	---	---	Abstand 7/1–7/4 untereinander 2-5m; 3 weitere abgesägte Pappeln 50-100m südlich; zahlreiche (veg.?) Naturverjüngung zwischen Straße und Dammkrone			
LSG	7/1	452 856	5531 236	NW-Baum	ja	m	junger, kleiner Baum; 2010 abgesägt mit vielen Stockausschl.			<20 J
LSG	7/2	452 862	5531 233	NO-Baum	ja	m	junger, kleiner Baum; 2010 abgesägt mit vielen Stockausschl.			<20 J
LSG	7/3	452 859	5531 234	SW-Baum	ja	m	junger, kleiner Baum; 2010 abgesägt mit vielen Stockausschl.			<20 J
LSG	7/4	452 863	5531 230	SO-Baum	ja	m	junger, kleiner Baum; 2010 abgesägt mit vielen Stockausschl.			<20 J
55 296 Harxheim										
	33/6	446 480	5527 447	Graben östlich von Oberweide	ja	w	Baumgruppe 6 Stück (w)	75	2	31
	33/7	446 505	5527 448	Graben weiter östlich von Oberweide	ja	m	3 Baumgruppen à 5 Stämme (m)	40	2	16
	33/8	446 823	5527 401	Graben noch weiter östlich von Oberweide	ja	m	gekappt	153	4	69

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \cong 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert	örtliche Lage	artenrein?	m/w ?				
<u>Landkreis Mainz-Bingen</u>										
VG Nieder-Olm										
55 270 Sörgenloch										
NSG	12/1	442 188	5524 635	nördlich von Brücke	ja	m		154	4	70
NSG	12/2	442 183	5524 646	noch etwas weiter nördlich	nein					
NSG	13/1	442 285	5524 278	südlich von Brücke	ja	m		133	2	59
NSG	13/2	442 503	5524 289	noch etwas südlicher	ja	m	alter Baum, viele tote Kronenäste	128	4	56
NSG	13/3	442 502	5524 291		ja	m	1m weiter südlich weiterer junger Baum, ca. 9 weitere junge Pappeln	33	2	<20 J
NSG	29			re Selz-Ufer (Mitte Sörgenloch-Wahlheimer Hof)	ja		5 Stecklinge (Schönhofer) aus Gausheim (28/1)			2001 o. jünger
NSG	29/1	442 963	5524 036	letzter Baum Richtung Sörgenloch	ja	?		7		ca. 10 J
NSG	29/2	442 998	5524 012	letzter Baum Richtung Wahlheimer Hof	ja	?		2		ca. 10 J
55 270 Essenheim										
NSG	24	440 486	5529 804	Essenheimer Wiese (bei NABU-Fläche)	ja	?	April 2005 (NABU) gepflanzt aus Forstbaumschule Bellheim			<10 J

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \approx 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde örtliche Lage	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert		artenrein?	m/w ?				
<u>Landkreis Mainz-Bingen</u>										
VG Nieder-Olm										
55 270 Jugenheim										
LSG	14	432 422	5527 015	Klauer NW-Ecke	ja	w	Baumhaus	126	Schrotschuss	55
LSG	25	433 012	5526 898	Klauer oben	ja	w?		101	Schrotschuss	43
	26/1	434 937	5527 110	Reithalle, nördlicher Baum	ja	w	4m hoher Stumpf, unten verkohlt	156	5	71
	26/2	434 941	5527 091	Reithalle, südlicher Baum	ja	w	4m hoher Stumpf, unten verkohlt	132	4	58
	31/1	432 851	5527 035	Saubachquelle, östlich von östlichstem Teich	ja	?	gen. Naturverjüngung; 31/1 + 31/2 + 8 weitere Naturverj.		Höhe 2m	2002 o. jünger
	31/2	432 851	5527 035	Saubachquelle, östlich von östlichstem Teich	ja	?	gen. Naturverjüngung		Höhe 2m	2002 o. jünger
	31/3	432 845	5527 019	Saubachquelle, südlich von östlichstem Teich	Rückkreuz	m	östlicher Stamm von Dreiergruppe; Vater von Naturverjüngung?	75	8; Schrot	31
	31/4	432 845	5527 019	Saubachquelle, südlich von östlichstem Teich	ja	w	mittlerer Stamm von Dreiergruppe; Mutter von Naturverjüngung ?	57	10; Schrot	23
	31/4	432 845	5527 019	Saubachquelle, südlich von östlichstem Teich		w	westl. Stamm von Dreiergruppe; Mutter von Naturverjüngung?		hoch	
	31/5	432 803	5527 040	Saubachquelle, östlich von großem Teich	ja	?	gen. Naturverjüngung; 31/5-31/7 + weitere 20 Naturverj.		Höhe 2m	2002 o. jünger
	31/6	432 812	5527 035	Saubachquelle, östlich von großem Teich	ja	?	gen. Naturverjüngung		Höhe 2m	2002 o. jünger
	31/7	432 811	5527 045	Saubachquelle, östlich von großem Teich	ja	?	gen. Naturverjüngung		Höhe 2m	2002 o. jünger

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \cong 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde örtliche Lage	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert		artenrein?	m/w ?				
<u>Landkreis Mainz-Bingen</u>										
VG Nieder-Olm										
55 271 Stackeden-Elsheim										
	2/2	437 515	5529 474	Selz oberhalb Elsheim	ja	w	hohl, Baumhaus	143	4	64
NSG	3/1	438 745	5529 241	nordwestlich von Reiterhof, 100m südlich vom Selzufer	ja	m		116	2	50
NSG	3/2	438 807	5529 296	100m flussaufwärts von 3/1	nein	---	4m hoher Stumpf			
NSG	23/1	439 670	5529 239	Selz-Landesfläche (NABU), W	ja	?	April 2005 (NABU) gepflanzt aus Forstbaumschule Bellheim			<10 J
NSG	23/2	439 708	5529 223	Selz-Landesfläche (NABU), Mitte	ja	?	April 2005 (NABU) gepflanzt aus Forstbaumschule Bellheim			<10 J
NSG	23/3	439 757	5529 239	Selz-Landesfläche (NABU), O	ja	?	April 2005 (NABU) gepflanzt aus Forstbaumschule Bellheim			<10 J
VG Heidesheim										
55 262 Heidesheim										
LSG	18/1	436 078	5540 541	Rheinaue östlich von Heidenfahrt; SW-Ecke	ja	w	viele weitere kleine Bäume	161	2	74
LSG	18/2			Rheinaue östlich von Heidenfahrt; 50m weiter östlich als 18/1	?				sehr hoch	
LSG	18/3			Rheinaue östlich von Heidenfahrt; 50m weiter östlich als 18/1	?				sehr hoch	
NSG	36/1	438 878	5539 110	P unterhalb Rheingoldruhe	ja	w	mehrere weitere alte und junge Bäume	72	2	30
NSG	36/2	439 282	5538 906	Rheingoldruhe: am 2. Teich von unten	???		viele weitere Pappeln; keine Knorzen usw., d. h. sehr unsicher	146	20	66

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \cong 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert		örtliche Lage	artenrein?				
<u>Landkreis Mainz-Bingen</u>										
55218 Ingelheim am Rhein										
LSG	19/1	430 341	5538 433	am Damm östlich vom Hafen; westlicher Baum	ja	m	sehr groß!!	175	2	82
LSG	19/2	430 360	5538 432	am Damm östlich vom Hafen; östlicher Baum	ja	m		180	2	85
LSG	21/1	429 104	5537 687	Rheinaue westlich von Hafen	ja	m	zahlreiche (veg.?) Naturverj.; weitere Bäume in Umgebung	102	1	44
LSG	21/2	429 096	5537 679	Rheinaue westlich von Hafen	ja	m	(veg?) Naturverjüngung	153	4	69
LSG	21/3	429 069	5537 659	Rheinaue westlich von Hafen	ja	m		151 (2 Stämme)	3	
LSG	21/4	429 043	5537 639	Rheinaue westlich von Hafen	ja	?	auch ältere (veg.?) Naturverjüngung	88	1	37
NSG	21/5	428 815	5537 536	Rheinaue westlich von Hafen	ja	m	mehrere weitere ältere Pappeln	106	2	46
NSG	21/6	428 698	5537 482	Rheinaue westlich von Hafen	ja	?		128	2	56
NSG	22	428 965	5537 601	Rheinaue westlich von Hafen	ja	?	April 2005 (Dorschel) gepflanzt aus Forstbaumschule Bellheim; nur 1 Stück gefunden			<10 J

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \cong 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert		örtliche Lage	artenrein?				
<u>Landkreis Mainz-Bingen</u>										
VG Gau-Algesheim										
55 270 Bubenheim										
LSG	37			Park Bubenh. Mühle li an Selz bei Schwabh.; Eigentümer H. Reichel	---	---				
LSG	37/1	434 896	5530 380	westlicher Baum	ja	m	gekappt in 15m Höhe; mit 37/2 durch Eisenstange verb.; hohl	141	3	63
LSG	37/2	434 907	5530 373	östlicher Baum	ja	m	gekappt in 15m Höhe; mit 37/1 durch Eisenstange verb.; hohl	149	2	67
LSG	37/3	434 980	5530 362	östlichster Baum	ja	w	baufällig, gekappt in 15m Höhe, hohl; Feuer	156	4	71
LSG	37/4	434 941	5530 426	zwischen 37/2 und 37/3 nahe an Selz	ja	?	in 3m Höhe gekappt; weitere 4 jüngere Pappeln im Park	107	3	ca. 50 J
55 270 Engelstadt										
NSG	1	436 179	5529 645	400m flussabwärts von Elftausendm. am linken Selzufer	ja	m		137	3	61
Stadt Bingen										
55 411 Bingen-Gaulsheim										
NSG	28/1	425 788	5535 990	Rheinufer	ja	w	Mutterbaum für Selz (29); sehr verknorzt	122	2	53
NSG	28/2	425 929	5536 068	Rheinufer weiter östlich	ja	m	direkt daneben weiterer Baum (w); viele weitere Pappeln in Umgeb.	51	hoch	21
NSG	32/1	425 841	5535 551	Tümpelwiese	ja	m	westlich weitere Pappel (m)	142	2	64
NSG	32/2	425 764	5535 602	Koppel	ja	w		119	1	52

Genetische Untersuchung potenzieller Schwarzpappeln in Rheinhessen

(Alter: $A \approx 244 - \sqrt{(59536 - 190 \text{ BHD})}$ mit Fehlerabschätzung: ± 15 Jahre, Pappel-Erfassung 2007-2010; Stand Liste Ende 2010)

Schutzstatus	Nr.	Koordinaten (UTM 32)		Gemeinde örtliche Lage	Ergebnis		Bemerkungen	BHD (cm)	tiefste Äste (m)	Alter \pm 15 J.
		Rechtswert	Hochwert		artenrein?	m/w ?				
<u>Landkreis Alzey-Worms</u>										
VG Alzey-Land										
55 234 Bechtolsheim										
GLB	11			„Talweg“ (Betonweg) zur Pommermühle	---	---	wertvolle Hecke in ausgeräumter Landschaft mit vielen alten, tlw. toten Schwarzpappeln, Weiß- oder Graupappeln und Kopf-Weiden (BHD bis 208, tlw. hohl), Graben trocken; → nachpflanzen			
GLB	11/1	441 987	5518 334	westlichster Baum	ja	w	hohl	123	4	54
GLB	11/2	442 110	5518 385		ja	w				
GLB	11/3	442 446	5518 509		ja	w				
GLB	11/4	442 447	5518 511	neben 11/3	ja	w		108	4	46
GLB	11/5	442 714	5518 615		ja	w	sehr kaputt			
GLB	11/6	442 719	5518 616	neben 11/5	ja	w		130	5	57
GLB	11/7	442 858	5518 682		ja	w				
GLB	11/8	443 172	5518 797		ja	w				
GLB	11/9	443 186	5518 800	neben 11/8	ja	w		120	2	52
GLB	11/10	443 194	5518 803	neben 11/8	ja	w	gefällt, 1 junger Trieb			
GLB	11/11	443 197	5518 804	neben 11/8	ja	w				
	11/12	443 904	5518 165	SW von Pommermühle	ja	w		125	5	55